


F110-EX FULLY RUGGED TABLET



- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 11va generación
- Thunderbolt™ 4 ofrece un mejor rendimiento a la velocidad de la luz
- Certificación ATEX & IECEx para atmósferas explosivas
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel® vPro™, autenticación facial Windows Hello, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor
- Opcional: Lector de código de barras 1D / 2D y lector de HF RFID



Especificaciones

Generación

G6

Sistema Operativo

Windows 11 Pro

CPU

Procesador Intel® Core i5-1135G7
velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 8MB Intel® Smart Cache

Opcional:

Procesador Intel® Core i5-1145G7 vPro™
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1165G7
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 12MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video

Intel® UHD Graphics

Pantalla

11.6" Gran ángulo de visión TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Pantalla LumiBond de 1.000 nits con tecnología Getac de lectura a la luz del sol.

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4

Opcional: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada

Botón de encendido

4 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector Smart card

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D o puerto USB 2.0 o puerto serial + LAN¹ (RJ45)

Opcional: Lector de HF RFID o lector de huella digitalⁱⁱ

Interfaz E/S

Cámara web 5M x 1ⁱⁱ

Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1

Entrada/salida de audio en combo x1

Conector DC x 1

Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1

Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1

Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1

(Mini-SIM, 3FF)^x

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello FHD en cámara frontal x 1ⁱⁱ

Interfaz de comunicación

Wi-Fi Intel® 6 AX201, 802.11ax

Bluetooth (v5.2)^{iv}

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado^v

Opcional: Puerto Ethernet 10/100/1000 base-Tⁱ

(ocupa una ranura de expansión)

Opcional: 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado^{iv,xii}

Características de seguridad

TPM 2.0

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Tecnología Intel® vPro[®]

Opcional: Lector HF RFIDⁱ

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello FHD en cámara frontal x 1ⁱⁱ

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

Batería de Litio

(11.4V, generalmente 2680mAh; min. 2640mAh) x 2

Opcional: Batería de Litio de alta duración

(11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh) x 2

Dimensiones y peso

314 mm x 224 mm x 25 mm (12.4" x 8.82" x 0.98")

1.58 kg (3.48 lbs)^{vii}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H

Certificación IP66

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.2m

Certificación ATEX & IECEx

Especificaciones ambientales

Temperatura^{vii}:

- De Funcionamiento: -21°C a 60°C / -6°F a 140°F

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad:

- Humedad relativa 95%, sin condensación

Protección

ATEX / IECEx Zona 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

Software Preinstalado

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{ix}
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)
Optional: Absolute Persistence^x

Software opcional

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMs)
Getac VGPS Utility^x

Accesorios

Batería (11.4V, generalmente 2680mAh; min. 2640mAh)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Lápiz digitalizador

Opcional:

Bolsa
Batería (11.4V, generalmente, 2680mAh; min. 2640mAh)
Batería de Litio de alta capacidad (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Cargador multibatería (doble bahía)
Cargador multibatería (ocho bahías)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Lápiz digitalizador con correa
Protector de pantalla
Asa dura^x
Correa de mano
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)

Bumper-to-Bumper warranty

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

F110-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. El lector de código de barras, puerto USB (USB 2.0) o Puerto serial + LAN; son opciones mutuamente excluyentes.
- II. Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y Felica™).
- III. La cámara FHD y la opción de cámara de autenticación facial de Windows Hello son mutuamente excluyentes.
- IV. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- V. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- VI. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- VII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- IX. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- X. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XI. Opción de fábrica. No intercambiable por el usuario.
- XII. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

Sales-Getac-IB@getac.com | www.getac.com/es

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation

and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará

sujeta a solicitud de presupuesto.